

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΦ-01/2021

Εγκρίθηκε την 12/01/2021.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ,

ΘΕΣΜΟΙ

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ομήρου 54

106 72 Αθήνα

τηλ: +30 210 36 43 224

φαξ: +30 210 36 43 953

email: procurement@ekfrasi.gr

Web: www.ekfrasi.gr

Περιεχόμενα

Περίληψη Πρόσκλησηςiv
1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ2
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ2
1.1.α' Στοιχεία Επικοινωνίας	2
1.2 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού2
1.3 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση3
1.4 Χρηματοδότηση της σύμβασης3
1.5 Θεσμικό πλαίσιο3
1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού5
1.7 Δημοσιότητα5
1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης5
1.9 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης6
1.9.α' Εμπιστευτικότητα	6
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ7
2.1 Έγγραφα της σύμβασης7
2.1.α' Γλώσσα	7
3 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Επιλογής8
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής8
3.2 Λόγοι αποκλεισμού8
3.3 Φάκελος Συμμετοχής9
3.4 Κριτήρια Ανάθεσης9
4 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών10
4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών10
4.2 Περιεχόμενο Προσφορών10
4.3 Λόγοι απόρριψης προσφορών11

4.4	Χρονική ισχύς προσφορών	11
5	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	11
5.1	Αξιολόγηση Προσφορών	11
5.2	Ματαίωση Διαδικασίας	12
5.3	Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων - Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης	12
5.4	Εκχωρήσεις και Μεταβιβάσεις	13
6	ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	13
6.1	Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία	13
6.2	Προθεσμίες εκτέλεσης	13
6.3	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της	13
6.4	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης	14
7	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.	14
7.1	Τρόπος πληρωμής	14
7.2	Χρόνος - τρόπος - τόπος παράδοσης ειδών	14
7.3	Παραλαβή ειδών	14
7.4	Ποιοτικός Έλεγχος κατά την παραλαβή των προϊόντων - Δειγματοληψίες	15
7.5	Απόρριψη συμβατικών υλικών - πλημμελής ποιότητα - Αντικατάσταση	15
7.6	Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης	15
7.7	Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας	16
7.8	Αναπροσαρμογή τιμής	17
7.9	Διάρκεια της Σύμβασης	17
8	Τεχνικές Προδιαγραφές	18
8.1	Πρότυπα - Κανονισμοί.	18
8.2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΜΑΓΙΕ	18
8.3	ΨΥΓΕΙΟ	19
8.4	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ.	20

8.5	ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ20
8.6	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ21
8.7	ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ CPV: 30213300-822
	8.7.α΄ πιστοποιήσεις - εγγυήσεις Η/Υ	23
8.8	ΚΟΥΚΕΤΤΑ, ΣΤΡΩΜΑ ΥΠΙΝΟΥ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ24
8.9	ΓΡΑΦΕΙΟ.24
	8.9.α΄ Κάθισμα με μπράτσα	26
	8.9.β΄ Συρταριέρα	26
8.10	ΚΑΝΑΠΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ27
8.11	ΤΡΑΠΕΖΙΑ28
	8.11.α΄ Τραπέζι αναμονής	28
	8.11.β΄ Τραπέζι κουζίνας	28
8.12	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ29
8.13	ΕΡΜΑΡΙΟ31
8.14	ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ32
8.15	ΣΕΤ ΕΙΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ32
8.16	ΣΕΤ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ34
8.17	ΣΕΤ ΠΙΑΤΩΝ & ΠΟΤΗΡΙΩΝ34
8.18	ΣΕΤ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ35
8.19	Ειδικές προδιαγραφές εξοπλισμού35
8.20	Χρόνος εγγύησης ανά κατηγορία εξοπλισμού35
Α΄	ΠΡΟΣΦΟΡΑ i

Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΦ-01/2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος

«Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω ΚΦ16+»

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου.

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Εξοπλισμός διαμερισμάτων Δράσης ΚΦ16+

Αρ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΚΦ-01/2021

CPV: ως πίνακας

ΤΙΤΛΟΣ	Εξοπλισμός διαμερισμάτων Δράσης ΚΦ16+
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ως τεχνική Περιγραφή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	Τμηματικές προθεσμίες: 10 ημέρες από κάθε ανάθεση
Αρ. ΟΠΣ	ΟΠΣ 5075967
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	€33.548,38 προ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	€41.600,00 με ΦΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	15/03/2021

Περιγραφή	Άρθρο	CPV
Κουζίνα οικιακή	8.2	39221000-7
Ψυγείο	8.3	39221000-7
Πλυντήριο Ρούχων	8.4	39713210-8
Φούρνος Μικροκυμάτων	8.5	39221000-7
Κλιματιστική μον.	8.6	42512200-0
Υπολογιστής γραφείου	8.7	30200000-1
Σειτ καθιστικού	8.10	39000000-2
Γραφεία / καρέκλες	8.9	39110000-6
Τραπέζι με 4 καρέκλες	8.11	39110000-6
Ντουλάπα διφυλλη	8.12	39000000-2
Ερμάριο μεταλλικό	8.13	39000000-2
Ερμάριο φαρμακείου	8.14	39141300-5
Σειτ σκευών μαγειρείου	8.15	39221100-8
Σειτ κλινοσκεπασμάτων	8.16	39512000-4
Σειτ πιάτων & ποτηριών	8.17	39221110-1, 39221123-5
Κουρτίνες	8.18	39515100-6

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ (ΕΚΠΕΘΕ) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και υλοποιεί δράσεις υποστήριξης, κοινωνικής ένταξης και φροντίδας για ασυνόδευτους νέους και δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας τους και μετανάστευσης.

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη σύμβασης στη δράση «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω ΚΦ16+» η οποία χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου δυνάμει της ΑΔΑ: ΩΧΓΓ46ΜΔΨΟ-Α0Μ απόφασης έγκρισης του Έργου.

1.1.α' Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ (Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα
ΧΩΡΑ	ΕΛΛΑΔΑ
ΑΡ. Έργου	ΟΠΣ 5075967
Τηλέφωνο	210 3643 224
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο	procurement@ekfrasi.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Αικ. ΑΝΔΡΩΝΑ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ	Κεντρικός Τομέας Αθηνών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	www.ekfrasi.gr

1.2 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης όπως και τα αντίστοιχα έντυπα υποβολής προσφορών για τη συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία (αίτηση, υποδείγματα) διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.ekfrasi.gr/diagonismoι σε ηλεκτρονική μορφή.

1.3 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και παράδοση έτοιμων σε λειτουργία ειδών «Εξοπλισμός διαμερισμάτων Δράσης ΚΦ16+» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ **Σαράντα Μια Χιλιάδες Εξακόσια ΕΥΡΩ** (41.600,00) (περιλαμβάνει ΦΠΑ). Οι συμμεχόντες οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν προσφορά με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου.

Ο προϋπολογισμός είναι το ανώτατο όριο δαπάνης. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να λάβει υπόψιν του ότι οι περιγραφόμενες εργασίες και προμήθειες εξοπλισμού θα πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς καμιά υπέρβαση του συμβατικού ποσού.

1.4 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω», είναι από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου) και από εθνικούς πόρους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης.

1.5 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο όπως αναφέρονται στους Γενικούς Όρους Διαγωνισμών και τους ακόλουθους ειδικότερους Νόμους και Κανονισμούς:

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) »
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) «δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ιν. του ν. 4250/2014 (Α' 74)

- «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, ν. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
4. του ν. 4013/2011 (ΑΑ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
 5. του ν. 3861/2010 (ΑΑ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
 6. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.
 7. του ν. 2859/2000 (Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», κ. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 8. του π.δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 9. της με αρ. 57654 (ΒΑ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 10. Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 12. **Το Τεχνικό Δελτίο του έργου (κωδ. ΟΠΣ 5075967), ισχύει για την τρέχουσα περίοδο από 5-01-2021 έως 4-04-2022**
 13. Την υπ'Α αριθ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/ΒΑ/9-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/ΑΜΙΕ) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ΙΣΕ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 14. Την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων » ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014;) »

15. Τον Οδηγό εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας
16. Την Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. (ΑΔΑ : ΩΧΓΓ46ΜΔΨΟ-ΑΟΜ),
17. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας προμήθειας.
18. Την από 12/01/2021 Απόφαση του Νομίμου Εκπροσώπου της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ (ΕΚΠΕΘΕ), ενεργούντος ως αναθέτουσας αρχής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης του διαγωνισμού.

1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 15/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., οδός Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα. Οι προσφορές είτε κατατίθενται ιδιοχείρως, από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή εκπρόσωπο αυτού που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί για την κατάθεση της προσφοράς, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με δαπάνες και επιμέλεια του συμμετέχοντος στην ανωτέρω διεύθυνση. Επισημαίνεται ότι οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά πρέπει να παραληφθούν πριν τις 10:00 της ημέρας του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

1.7 Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση www.ekfrasi.gr/diagonismoι και σε ηλεκτρονική μορφή.

1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με email) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14:00. Θα ακολουθήσει γραπτή ανακοίνωση που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν καθώς και τις απαντήσεις που δόθηκαν η οποία θα αποσταλεί, το αργότερο, μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([ε-μαιλ]) προς τη διεύθυνση: procurement@ekfrasi.gr

Το Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε. μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
- β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

1.9 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

- α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
- β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ'ολη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
- γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

1.9.α' Εμπιστευτικότητα

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Φορέα Ανάθεσης, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή των υπηρεσιών, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Φορέας που αναθέτει δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διε-

θνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Φορέα που αναθέτει, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Φορέα που αναθέτει και δεν δεσμεύει το Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ., με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του, ρητή προς τούτο, συναίνεση.

Ο Προμηθευτής αποδέχεται όπως παράσχει κάθε στοιχείο και αποδεχθεί κάθε έλεγχο από Δημόσιες Αρχές ειδικά δε από τον Χρηματοδότη ή εκπροσώπους του Χρηματοδότη (περιλαμβανομένων και εξουσιοδοτημένων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και να διατηρήσει τα στοιχεία της σύμβασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά,
3. Τα έντυπα υποβολής προσφοράς συμπληρωμένα (Αίτηση, Δικαιολογητικά, Πρότυπο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς).
4. Η σύμβαση όπως θα συναφθεί με τον μειοδότη.

2.1.α' Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

3 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Επιλογής

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη παράγραφο 3.3.

3.2 Λόγοι αποκλεισμού

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής,
2. Όσοι δεν καταθέσουν (ή αν καταθέσουν και βρεθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης ότι δεν πληρούν) τις προδιαγραφές που απαιτούν τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής •
3. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
 - α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρ.2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 - β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 - γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 - δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 - ε) Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας
4. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί κυρώσεις για αντίστοιχες με τις παραπάνω παραβάσεις της Νομοθεσίας, •
5. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα - τουλάχιστον - μέλος αυτής, •
6. Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων

3.3 Φάκελος Συμμετοχής

Α. Δικαιολογητικά (σε ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία «Δικαιολογητικά»)

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
4. Κατάλογο τριών (3) παρομοίων έργων που έχει εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος, εντός της τελευταίας τριετίας, προϋπολογισμού, τουλάχιστον, ίσου με το προϋπολογισμό του έργου.
5. Συμπληρωμένο το Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης) και επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση :
 - Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.
6. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει τα παρακάτω για τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων :
 - Τα προϊόντα που προσφέρονται συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο παράρτημα της Διακήρυξης (κεφ. 8).
7. Τεχνική έκθεση που να περιγράφει τα προϊόντα που προσφέρει, τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών και τις αντίστοιχες εγγυήσεις.

Β Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό φάκελο με την ονομασία «Οικονομική Προσφορά») Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο το Πρότυπο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο κατάλληλα.

Ο Συνολικός Φάκελος υποβολής θα πρέπει να περιλαμβάνει τους δυο φακέλους (Δικαιολογητικά, Οικονομική Προσφορά) και να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού, καθώς και τα στοιχεία του προμηθευτή. Σε περίπτωση που ο φάκελος με τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρης η Οικονομική Προσφορά δεν αποσφραγίζεται.

3.4 Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει συνολικής τιμής προ ΦΠΑ.

4 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, προκειμένου να είναι έγκυρη η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο του αρμοδίου οργάνου (π.χ. Δ.Σ. σε περίπτωση Α.Ε.) από το οποίο να προκύπτει ρητά ότι εγκρίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυδρομική υπηρεσία στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, **Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε., Ομήρου 54, 106 72 Αθήνα**.

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές πρωτοκολλώνται. Προσφορές που πρωτοκολλώνται μετά την ορισμένη κατά το άρθρο της παρούσας Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Ε.Κ.Π.Ε.Θ.Ε. όπου γίνεται και χρονοσήμανση.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους που αναγράφεται ανωτέρω.

Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ακόμη και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

4.2 Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

- Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. 3.3. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται.
- Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου.

4.3 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της διακήρυξης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
8. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

4.4 Χρονική ισχύς προσφορών

Η χρονική ισχύς των προσφορών θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός (1) μηνός. Ο Φορέας Ανάθεσης έχει το δικαίωμα να παρατείνει, μονομερώς και με τους αυτούς όρους, για ένα (1) ημερολογιακό μήνα πέραν της λήξεως της συμβάσεως, προκειμένου να μην αντιμετωπισθεί πρόβλημα στην Δράση.

5 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

5.1 Αξιολόγηση Προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλες τις Ομάδες ειδών όπως αυτές προσδιορίζονται στη συνέχεια. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Κάθε προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο των ειδών της ομάδας.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.).

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον/στους Ανάδοχο/ους, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

5.2 Ματαίωση Διαδικασίας

Ο Φορέας που αναθέτει, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

- α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
- β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης
- γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

5.3 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων - Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ. www.ekfrasi.gr/diagonismoikai θα αναφέρει τους επιτυχόντες προμηθευτές, καθώς και τις τιμές που προσφέρθηκαν για κάθε είδος των επιτυχόντων προμηθευτών.

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Φορέα που αναθέτει.

Η Σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και ισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, ο Φορέας που αναθέτει θα υπογράψει σύμβαση με τον επόμενο υποψήφιο Ανάδοχο.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την Προσφορά του Ανάδοχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του Ανάδοχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

5.4 Εκχωρήσεις και Μεταβιβάσεις

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Φορέα που αναθέτει.

Κατ' εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6.1 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

6.2 Προθεσμίες εκτέλεσης

Το έργο θα εκτελεστεί, τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης όπως αυτές θα προκύπτουν από το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Για κάθε διαμέρισμα ο Ανάδοχος θα προσκομίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της εντολής.

6.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνο ως προς την αυξομείωση ποσοτήτων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Δράσης: «Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω». Συγκεκριμένα, επιτρέπεται, κατά την απόλυτη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής η αυξομείωση κάθε είδους (μέχρι της ολικής απαλοιφής ή της αύξησης σε ποσοστό 200% λόγω των αναγκών των Μονάδων) χωρίς, όμως, το συνολικό συμβατικό αντικείμενο να μειωθεί πέραν του 75% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

6.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης,
- γ) ο ανάδοχος, κατά σύστημα, παραδίδει προϊόντα εκτός προδιαγραφών, επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, ή σε ποσότητες που υπολείπονται των συμβατικώς οριζόμενων.

7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1 Τρόπος πληρωμής

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας εργασίας με βάση την οικονομική προσφορά του και τον αντίστοιχο ΦΠΑ όπως ορίζεται κατά την ημέρα παράδοσης των προϊόντων.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των «Συμβατικών Τμηματικών Παραδόσεων» των προϊόντων και με την κατάθεση όλων των προβλεπόμενων στο νόμο παραστατικών από τον προμηθευτή στην Υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι • και εγκρίσεις. Οι πληρωμές θα γίνονται ανάλογα με την χρηματοροή του προγράμματος.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) μετά από αίτηση του αναδόχου έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι προμήθειες ειδών.

7.2 Χρόνος - τρόπος - τόπος παράδοσης ειδών

Τόπος Παράδοσης είναι τα διαμερίσματα των Μονάδων I & II, όπως φαίνονται στον πιν. 1:

7.3 Παραλαβή ειδών

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό.

Πίνακας 1: Διαμερίσματα Μονάδος I & II

A/A	Οδός	Αριθμός	Περιοχή
1	Αιγίνης	28	Κυψέλη ΤΚ 113 62
2	Κερκύρας	73	Κυψέλη ΤΚ 113 62
3	Σπετσών	39	Κυψέλη ΤΚ 113 62
4	Ιθάκης	83	Κυψέλη ΤΚ 112 51
5	Αθανάτων	43	Σεπόλια ΤΚ 104 43
6	Καλαβρύτων	16	Κολωνός ΤΚ 104 44
7	Ολυμπίων	17	Αγ. Ελευθέριος ΤΚ 111 43
8	Χρ. Σμύρνης	40	Περιστερί ΤΚ 121 31

7.4 Ποιοτικός Έλεγχος κατά την παραλαβή των προϊόντων - Δειγματοληψίες

1. Ο προμηθευτής βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου (εάν χρειαστεί) κάθε δειγματοληψίας ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

7.5 Απόρριψη συμβατικών υλικών - πλημμελής ποιότητα - Αντικατάσταση

Εάν διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε τα προϊόντα επιστρέφονται στον προμηθευτή προς αντικατάσταση. Εάν αδυνατεί ο προμηθευτής να αντικαταστήσει τα προϊόντα λύεται η σύμβαση.

7.6 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικής υπηρεσίας, η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και η αποπεράτωση τεχνικών έργων για τη λειτουργία του κτιρίου φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Κυψέλη.

Το έργο αφορά τον εξοπλισμό 2 Μονάδων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 16 ετών και άνω, σε 4 διαμερίσματα η κάθε μία Μονάδα. Σε κάθε διαμέρισμα θα προσκομιστούν, συνδεθούν (όπου απαιτείται) και τεθούν σε λειτουργία οι ακόλουθες συσκευές:

1. Εξοπλισμός κουζίνας, ήτοι: εστία και φούρνος ηλεκτρικός, ψυγείο, πλυντήριο ρούχων.
2. Εξοπλισμός δωματίων, ήτοι: κλίνες (μονές), κομοδίνα, ντουλάπες
3. Εξοπλισμός καθιστικού, ήτοι: καναπές τριθέσιος, καρέκλες, τραπέζαρια

4. Εξοπλισμός γραφείων, ήτοι: γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop
5. Εξοπλισμός χώρων, ήτοι: κουρτίνες υπνοδωματίων, κουρτίνες καθιστικού, κουρτίνα μπάνιου, τηλεόραση.
6. Εξοπλισμός κλιματισμού, ήτοι: κλιματιστικές μονάδες κατάλληλης ισχύος
7. Γενικός εξοπλισμός, ήτοι: κάδοι απορριμάτων κουζίνας, μπάνιου και γραφείων, φοριαμός με κλειδαριά, μαγειρικά σκεύη, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, τραπεζομάντηλα, δίσκοι φαγητού, ποτήρια.

Κάθε Υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, για το σύνολο των εργασιών.

Για την οικονομική προσφορά χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Πρότυπο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που διατίθεται ηλεκτρονικά. Το πρότυπο (σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή) πρέπει να συμπληρωθεί, αναγράφοντας την τιμή για κάθε προϊόν της ομάδας, στην αντίστοιχη μονάδα μέτρησης που ζητείται.

Στον Φάκελο Οικονομικής προσφοράς εσωκλείεται η οικονομική προσφορά μόνο. Προσφορές που δεν είναι σωστά συμπληρωμένες θα απορρίπτονται ως ελλείψεις.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται σε καθαρό ποσό **41.600,00** (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.), και τα ακόλουθα επιμέρους κριτήρια κατακύρωσης για τα είδη της κάθε ομάδας είναι:

Η συμφερότερη, από οικονομική άποψη, προσφορά που πληρεί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο προσφέρων θα συντάξει τεύχος τεχνικών περιγραφών (με φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού) το οποίο θα παραδοθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών. Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών περιγραφών των υποψηφίων θα ανοιχθούν οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς όσων υποψηφίων έγιναν αποδεκτοί.

Οι εργασίες περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτ. 8).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της συμβάσης έως Τμηματικές προθεσμίες: 5 ημερολογιακές ημέρες από κάθε ανάθεση.

7.7 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Για όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό γραπτή εργοστασιακή εγγύηση, τουλάχιστον, αυτή που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και θα ισχύει από την ημερομηνία παράδοσης.

7.8 Αναπροσαρμογή τιμής

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

7.9 Διάρκεια της Σύμβασης

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής, δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από κάθε τμηματική ανάθεση

8 Τεχνικές Προδιαγραφές

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, περιλαμβάνονται όλα τα Γενικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών των Ειδών του Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού. Οι αναλυτικές προδιαγραφές και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις του κάθε είδους θα είναι σε ενιαίο τμήμα της προσφοράς μαζί με τα prospectus που θα τα συνοδεύουν με εμφανή τον κωδικό του είδους του πίνακα που συνοδεύει την διακήρυξη.

8.1 Πρότυπα - Κανονισμοί

Η Προμήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με :

- α. Την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία
- β. Τα υπάρχοντα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ)
- γ. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN, CE)
- δ. Τα Διεθνή Πρότυπα (ISO)
- ε. Τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, κλπ.).

Επίσης τα παραπάνω ισχύουν και όσον αφορά :

1. Τα Ποιοτικά Συστήματα και τις Μεθόδους ποιοτικής εξασφάλισης στην Παραγωγή, Εγκατάσταση και Συντήρηση μετά την πώληση των διαφόρων ειδών .
2. Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφάλειας για τους χρήστες των ειδών.
3. Τις βασικές Προδιαγραφές Διαστάσεων (γενικών και επί μέρους) των διαφόρων ειδών.
4. Τις απαιτήσεις Πυρασφάλειας (αναφλεξιμότητα, μετάδοση φλόγας, κλπ.) των χρησιμοποιούμενων υλικών.

Είναι δυνατή η χρήση άλλων υλικών εκτός των περιγραφόμενων, εφ' όσον πληρούνται τα παραπάνω και αποδεδειγμένα καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχών και ποιότητας.

Οι φωτογραφίες που τίθενται είναι ενδεικτικές

8.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΜΑΓΙΕ

Η ηλεκτρική κουζίνα θα έχει τέσσερις (4) εστίες, με εμαγιέ βάση, από τις οποίες η μία (1) θα είναι για καφέ και η μία (1), τουλάχιστον, ταχείας θέρμανσης. Οι εστίες θα έχουν ελάχιστη ηλεκτρική ισχύ 2, 2, 1 και 0.45 kW. Ο φούρνος θα έχει τουλάχιστον τις εξής έξι (6) λειτουργίες: αντιστάσεις πάνω-κάτω, αντίσταση πάνω, αντίσταση κάτω, αέρας, αέρας με grill, grill. Η καθαρή χωρητικότητα

του φούρνου θα είναι τουλάχιστον 55 lt. Ο φούρνος θα φέρει διπλό κρύσταλλο. Οι εστίες και ο φούρνος θα φέρουν ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Η κουζίνα θα διαθέτει συρτάρι αποθήκευσης σκευών, σύστημα αυτοκαθαρισμού και ηλεκτρονικό ρολόι - προγραμματιστή. Μαζί με την κουζίνα θα προσφέρεται και ο παρακάτω εξοπλισμός: ένα (1) ταψί βαθύ εμαγιέ, ένα (1) ρηχό ταψί αλουμινίου και δύο σχάρες. Η ενεργειακή κλάση της κουζίνας θα είναι A.



Ενδεικτικές Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) 85 × 60 × 60 cm

8.3 ΨΥΓΕΙΟ

Το ψυγείο θα είναι δίπορτο, με κάθετες χειρολαβές, ψυκτικής τεχνολογίας full no frost. Θα έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 150 W, τάση λειτουργίας 220-240 V, συχνότητα 50 Hz. Η ελάχιστη συνολική καθαρή χωρητικότητά του θα είναι 370 lt και η κατάψυξή του θα είναι 4 αστέρων. Θα έχει σύστημα multi airflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης στη συντήρηση και την κατάψυξη. Θα είναι προδιαγεγραμμένο για αντιβακτηριδιακή προστασία. Η ελάχιστη ικανότητα κατάψυξης του θα είναι 8 kg σε 24 ώρες. Η αυτονομία του θα είναι τουλάχιστον 16 ώρες σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Θα φέρει τουλάχιστον τρία (3) ράφια στην συντήρηση, από τα οποία τα δύο ρυθμιζόμενα, τρία (3) στην πόρτα του και θα έχει και ένα (1) για φιάλες. Τα ράφια θα είναι από γυαλί. Ο καταψύκτης θα είναι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, η διαδικασία απόψυξης της κατάψυξης θα είναι αυτόματη και θα υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας ψύξης. Θα φέρει, επίσης, διακόπτη ταχείας κατάψυξης. Θα διαθέτει chiller για βέλτιστη συντήρηση κρέατος, πουλερικών και ψαριών. Η ενεργειακή κλάση του ψυγείου θα είναι τουλάχιστον A και η κλιματική SN-T.



Ενδεικτικές Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) 185 × 70 × 65 cm

8.4 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Χωρητικότητα 6 κιλών κατ' ελάχιστο, ενεργειακής κλάσης A++, 1200 στροφών, με κινητήρα EcoMotor. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει:

Οθόνη ενδείξεων και επιλογών, πλήκτρα για επιλογή προγραμμάτων ή περιστροφικό επιλογή, δυνατότητα επιλογής γρήγορου προγράμματος ή «οικολογικό» για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, εμπρόσθια φόρτωση.



Ενδεικτικές Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) 59.5 cm × 85 cm × 56.5 cm

8.5 ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Η ελάχιστη ονομαστική ισχύς εξόδου των μικροκυμάτων θα είναι 700 W και η ελάχιστη χωρητικότητα του φούρνου 20 lt. Θα έχει σύστημα ομοιόμορφης διανομής των μικροκυμάτων. Θα έχει αυτόματα προγράμματα για ζέσταμα και γρήγορη απόψυξη. Η επιλογή των προγραμμάτων θα γίνεται με περιστροφικούς διακόπτες και το άνοιγμα της πόρτας με πλήκτρο. Θα έχει ηχητική ειδοποίηση μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του. Το σύστημα διανομής των μικροκυμάτων θα είναι με περιστρεφόμενη επιφάνεια.



Ενδεικτικές Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) 49 × 28 × 37 cm

8.6 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Τύπου split επίτοιχα, κατηγορίας ονομαστικής ισχύος 12.000 BTU τουλάχιστον, και ονομαστικής απόδοσης ψύξης και θέρμανσης, τουλάχιστον, 3.50, τύπου λειτουργίας inverter, ενεργειακής απόδοσης ψύξης, τουλάχιστον, A++ και θέρμανσης A+. Στη προσφορά περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά συνδέσεως (χαλκοσωλήνες, σπιράλ, βάσεις στήριξης, σπιράλ αποστράγγισης, καλώδια σύνδεσης, ασφάλειες κλπ) καθώς και το κόστος της εργασίας τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία.



Ενδ. Διαστάσεις εσωτ. μονάδος: (Π × Υ × Β)
77 × 25 × 20 cm

Ενδ. Διαστάσεις εξωτ. μονάδος: (Π × Υ × Β)
77 × 50 × 27 cm

8.7 ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ CPV: 30213300-8

Περιγραφή	Χαρακτηριστικά	Απαίτηση
Κουτί	τύπου desktop	Μικρού όγκου κατάλληλο για οριζόντια και κατακόρυφη τοποθέτηση
Μητρική Κάρτα	Μεγ. υποστηριζόμενη μνήμη Αριθμός DIMM slots	Δυνατότητα υποστήριξης επεξεργαστών x86 ≥ 16 GByte ≥ 2
Κύρια Μνήμη	Τεχνολογία Ταχύτητα λειτουργίας Προσφερόμενη μνήμη	DDR3 ≥ 2000 MHz ≥ 4 GByte
Δίαυλοι	Αριθμός PCI ή PCI Express Slots 16x Αριθμός Serial ATA II/III	≥ 1 ≥ 2
Θύρες	Παράλληλη (με υποδοχή D25) USB 3.0 USB 2.0 VGA/VDI Σειριακή (με υποδοχή D9)	Προαιρετική ≥ 1 ≥ 6 ≥ 1 Προαιρετική
Σκληρός Δίσκος	Αριθμός Ωφέλιμη χωρητικότητα δίαυλος επικοινωνίας ταχύτητα περιστροφής	≥ 1 ≥ 500 GByte SATA II/III ≥ 7.200 RPM
Κάρτα δικτύου	Ταχύτητα λειτουργίας auto sense	10/100/1000 NAI
Γραφικά	Ενσωματωμένη ή σε PCI Express Slot Ανάλυση Μνήμη κάρτας	NAI $\geq 1920 \times 1080$ ≥ 350 MByte
Κάρτα ήχου	Προαιρετική	
Τροφοδοτικό	Efficient Power Supply	Απόδοση ≥ 85 %

Περιγραφή	Χαρακτηριστικά	Απαίτηση
Πληκτρολόγιο	Τύπου QWERTY με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων ενσύρματη σύνδεση USB	τουλάχιστον 104 χαρακτήρων
Οθόνη	TFT/LED Διαστάσεις (διαγώνιος) Είσοδος σήματος Ενσωματωμένα ηχεία Ρυθμός ανανέωσης Αριθμός χρωμάτων Γωνία οριζόντιας θέασης Φωνία κάθετης θέασης dot pitch Χρόνος απόκρισης	≥ 20 ιντσες DVI/VGA Προαιρετικά ≥ 50 Hz ≥ 16.7 εκατομμύρια χρώματα $\geq 160^0$ $\geq 160^0$ ≤ 0.2835 mm ≤ 5 ms

8.7.α΄ πιστοποιήσεις - εγγυήσεις Η/Υ

Ο προσφερόμενος Η/Υ θα συνοδεύεται από πιστοποιήσεις κατασκευαστή, τουλάχιστον, CE, ISO 9001, Energy Star, TCO, EPEAT Gold και εγγύηση (κατασκευαστή) τουλάχιστον δύο (2) ετών, καλής λειτουργίας ενός (1) έτους και πρόβλεψη ότι σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον χώρο του Κυρίου του Έργου.

Επίσης, περιλαμβάνεται στην προμήθεια και η αγορά και εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows τελευταία έκδοση, στα ελληνικά καθώς και οι εφαρμογές γραφείου Microsoft Office, Home τελευταία έκδοση (ελληνικά), καθώς και λογισμικού ασφαλείας. Για κάθε πακέτο προσφερόμενου λογισμικού θα προσκομίζονται οι άδειες εγκατάστασης και θα αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του λογισμικού. Οι άδειες θα εκδοθούν υπέρ του Κυρίου του Έργου και η δαπάνη περιλαμβάνεται στη προσφορά.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

1. Να εγκαταστήσει το λειτουργικό σύστημα πριν την παράδοση του Η/Υ καθώς και τις τελευταίες ενημερώσεις και να προβεί στη παραμετροποίησή του,
2. Να προβεί σε λειτουργική εγκατάσταση και σύνδεση στους χώρους που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του Έργου καθώς και στη παραμετροποίηση και ενεργοποίηση του λογισμικού ασφαλείας.

8.8 ΚΟΥΚΕΤΤΑ, ΣΤΡΩΜΑ ΥΠΝΟΥ, ΚΟΜΟΔΙΝΟ

Βαρέως τύπου για ανοχή σε βάρος, μαύρη, κατάλληλη για διαστάσεις στρώματος 190×90 cm, δυνατότητα μετατροπής της κουκέτας σε δύο μονές κλίνες. Η κουκέτα να διαθέτει μεταλλική σκάλα και προστατευτικά καγκελάκια στο πάνω κρεβάτι.

Στρώμα οικιακής κλίνης, ορθοπεδικού τύπου, πάχους ≥ 15 εκ., με χειρολαβές για την ευχερή μετακίνησή του. Αποτελείται από το εσωτερικό, τη θήκη και το κάλυμμα. Το εσωτερικό του στρώματος κατασκευάζεται από αφρό πολυαιθέρα, πυκνότητας 40 kg/m^3 , υψηλής ελαστικότητας, διάρκειας στον χρόνο, μη κονιορτοποιούμενο, ομοιογενές, χωρίς σχισίματα ή άλλα ελαττώματα. Η θήκη καλύπτει απολύτως το στρώμα και κατασκευάζεται από ύφασμα με τουλάχιστον 80% περιεκτικότητα σε βαμβάκι.

Το κάλυμμα καλύπτει απολύτως το στρώμα και κατασκευάζεται από υλικό πλενόμενο, αντιστατικό, βραδύκαυστο, αδιάβροχο. Το κάλυμμα είναι αφαιρετό μέσω φερμουάρ διπλής ενέργειας. Το φερμουάρ και οι ραφές θα είναι στο μέσον του πάχους για μεγαλύτερη αντοχή και μείωση της φθοράς των υφασμάτων.

Το στρώμα θα είναι συμβατό με την Κλίνη Οικιακή Μονή.

Το κομοδίνο αποτελείται από καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, βάση, συρτάρι: Ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥ 18 mm αμφίπλευρα επενδυμένη με καπλαμά οξυάς.

8.9 ΓΡΑΦΕΙΟ

Αποτελείται από τα εξής μέρη:

Επιφάνεια Εργασίας: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό, laminate(HPL) πάχους 0,3 mm σε χρώμα απομίμησης οξυάς. Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 3 mm στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. Από την κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας, βρίσκονται ενσωματωμένες, φωλιές με σπείρωμα, για τη σύνδεση της επιφάνειας εργασίας με τα μεταλλικά πόδια του γραφείου. Η σύνδεση πραγματοποιείται με τη χρήση των κατάλληλων βιδών τύπου «allen».

Μεταλλικό Πόδι τύπου ανεστραμένου «H» (τεμ. 2): Λυόμενη μεταλλική κατασκευή, η οποία αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Βάση μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων 680×90 mm περίπου. Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2 mm διαμορφωμένη καταλλήλως. Εντός της βάσης υπάρχουν ενσωματωμένα πέλματα. Το πέλμα είναι υψηλής ανθεκτικότητας PVC με αντιολισθητικές και προστατευτικές, για το δάπεδο, ιδιότητες.
- Κορμός μεταλλικού ποδιού: είναι διαστάσεων $130 \times 35 \times 545$ (h) mm περίπου. Αποτελείται από

την εσωτερική μεταλλική καλύπτρα, η οποία κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2 mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. Επί της εσωτερικής μεταλλικής καλύπτρας, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες οπές, για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

- Άνω τμήμα μεταλλικού ποδιού: Είναι διαστάσεων 480 × 10 mm περίπου. Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2 mm, διαμορφωμένη καταλλήλως.

Μετώπη (τεμ 1): Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα διαμορφωμένη καταλλήλως. Φέρει οπές κατάλληλες για να βιδωθεί στη κάτω όψη της επιφάνειας εργασίας των γραφείων. Οι βίδες θα είναι σε βαθουλωμένη επιφάνεια του μετάλλου στήριξης ώστε να μην προεξέχουν. Η ανάρτηση μπορεί να γίνει και με διαφορετικό τρόπο, αρκεί να εξασφαλίζεται η ευστάθεια, η ακαμψία και η αισθητική του γραφείου έτσι ώστε κατά την τυχών αφαίρεση να μην αφήνει ατέλειες. Έχει ομοιογενή βαφή, μη τοξική, υψίστης μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης δύο συστατικών εφαρμοσμένη με την μέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας.

Είναι ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα ΓΡΑΦΕΙΑ.

Τα ανωτέρω τμήματα συναρμολογούνται μεταξύ τους, με τη χρήση καταλλήλων βιδών τύπου allen.

Τα τρία μεταλλικά τμήματα του ποδιού μπορούν να έχουν μόνιμη σύνδεση με αφανή ηλεκτροσυγκόλληση. Τα μεταλλικά πόδια του γραφείου, μπορεί να μην έχουν ισομήκη πέλματα αρκεί να μην επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η εργονομία τους.

Καλύπτρα μεταλλικού ποδιού (τεμ. 2): Είναι διαστάσεων 200 × 623 mm περίπου. Κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 0,8 mm, διαμορφωμένη καταλλήλως, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στον κορμό του μεταλλικού ποδιού. Η καλύπτρα του μεταλλικού ποδιού μπορεί να αφαιρείται και να επανατοποθετείται πολύ εύκολα, χωρίς τη χρήση εργαλείων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύχερης πρόσβαση στα καλώδια που είναι τοποθετημένα εντός του μεταλλικού ποδιού.

Η βαφή όλων των ανωτέρω μεταλλικών μερών είναι ομοιογενής, μη τοξική, υψίστης μηχανικής αντοχής εποξεικής ρητίνης 2 συστατικών, εφαρμοσμένη με τη μέθοδο ηλεκτροστατικού ψεκασμού και στέγνωμα σε φούρνο υψηλής θερμοκρασίας.

Μεταλλική Τραβέρσα (τεμ. 1): Η μεταλλική τραβέρσα χρησιμοποιείται για να συνδεθούν μεταξύ τους, τα μεταλλικά πόδια του γραφείου. Είναι ορθογωνικής διατομής και κατασκευάζεται από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 1,5 και 2 mm, διαμορφωμένη καταλλήλως. Διαθέτει, στα δύο άκρα της, ειδικά διαμορφωμένα «άγκιστρα» σύσφιξης και προσαρμογής στα μεταλλικά πόδια. Επίσης, η μεταλλική τραβέρσα, διαθέτει ειδικά διαμορφωμένες οπές και πρόσθετες ενσωματωμένες καλύπτρες, για την διευθέτηση των καλωδίων.

Διαστάσεις 120 × 80 cm.



Ενδ. Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) ως ανωτέρω

8.9.α' Κάθισμα με μπράτσα

Κάθισμα με πλάτη με μπράτσα που αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Έδρα: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση δερματίνης. Έχει σχήμα στρογγυλεμένου τετραγώνου με πλευρά ≥ 50 εκ.
- Πλάτη: Εσωτερικός χαλύβδινος σωληνωτός σκελετός, γέμιση πολυουρεθάνης και επένδυση υφάσματος αμφίπλευρα και στα πλαϊνά. Έχει σχήμα τραπέζιου με ευθυογενείς ακμές και εργονομική κάμψη στο ύψος της μέσης.
- Βάση: Σταθερή βάση στήριξης από επιχρωμιωμένο μεταλλικό σωλήνα (τύπου S) χωρίς ενώσεις και συγκολλήσεις. Στηρίζεται σε 4 πλαστικά αντιολισθητικά πέλματα. Έχει δυνατότητα να στοιβάζεται.
- Μπράτσα: από μεταλλικό σκελετό και καλυμμένο εν μέρη από ημίσκληρη πολυουρεθάνη. Βιδώνονται στο κέλυφος της έδρας.

Διαστάσεις Έδρα $50 \times 50 \times 45$ cm, Πλάτη: 50×80 cm.

8.9.β' Συρταριέρα

Σώμα συρταριέρας - Καπάκι: Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 25 χιλιοστών, επενδυμένη στις εξωτερικές τουλάχιστον επιφάνειες, αμφιπλευρώς με μελαμινικό, laminate πάχους 0,3 mm, σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. Περιμετρικά, η επιφάνεια εργασίας έχει ταινία ABS, πάχους 3 mm στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.

Σώμα συρταριέρας ; πλαϊνά, βάση, πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης 3 στρώσεων, πάχους 18 mm, επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 mm. σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς Υπάρχουν περιμετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5mm, στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.

Μολυβοθήκη: κατασκευάζεται από ενισχυμένο αντιστατικό μορφοποιημένο πολυστερένιο, με κατάλληλα διαμορφωμένες θήκες για μικροαντικείμενα.

Εσωτερικό συρταριών: Κατασκευάζεται σε δύο βάθη, από λαμαρίνα μαύρη, πάχους τουλάχιστον 0,75 mm, κατάλληλα κομμένη και μορφοποιημένη σε καλούπι, χρωματισμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Τα πλαίσια των συρταριών μεγάλου βάθους φέρουν κατάλληλες εγκοπές ανά 20mm για τοποθέτηση εγκάρσιων μεταλλικών διαχωριστικών χρωματισμένων με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Γίνεται αποδεκτή και κατασκευή από πλαστικό χυτοπρεσσαριστό υλικό υψηλής αντοχής. Οι οδηγοί των συρταριών είναι «βαρέως τύπου» και κατασκευάζονται από χαλύβδινα ελάσματα πάχους 2 mm, ανοξείδωτα και διαθέτουν νάυλον ρουλεμάν ολίσθησης, τα οποία εξασφαλίζουν τη σταθερή, ομαλή και αθόρυβη λειτουργία των συρταριών. Οι οδηγοί των συρταριών βάζονται με εποξειδική ρητίνη σε βαφείο ηλεκτροστατικού ψεκασμού. Οι οδηγοί των συρταριών προσφέρουν άνοιγμα του συρταριού κατά 85%, περίπου.

Η αντοχή σε βάρος των συρταριών είναι ;30 κιλά για στατικό και μεταφερόμενο φορτίο.

Μετώπες συρταριών (τεμ. 4): Οι μετώπες των συρταριών, περιέχουν εργονομική χειρολαβή. Οι μετώπες θα έχουν τελική επιφάνεια που θα είναι εναρμονισμένες και της ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα γραφεία.

Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας (τεμ. 1): Η συρταριέρα διαθέτει κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, η οποία κλειδώνει συγχρόνως και τη μολυβοθήκη και τα συρτάκια και αποτελείται από τα εξής μέρη: τον κύλινδρο ασφαλείας, τη μπάρα αλουμινίου.

Τροχοί ασφαλείας (τεμ. 4): Δίδυμοι περιστρεφόμενοι τροχοί ασφαλείας, κατασκευασμένοι από ανθεκτικό νάυλον υλικό. Προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας. Είναι ίδιας βιομηχανικής σειράς με τα γραφεία



Ενδ. Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) ως ανωτέρω

8.10 ΚΑΝΑΠΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ

Θα προσκομιστεί και συναρμολογηθεί ένα (1) σετ των ειδών ανά διαμέρισμα.

Καναπές με 4 πόδια που αποτελείται από τα εξής μέρη.

Σώμα: Το σώμα του καναπέ είναι σύμμεικτης κατασκευής (μέταλλο και ξύλο) πάνω στον οποίο είναι ενσωματωμένα τα μαξιλάρια της πλάτης και των μπράτσων με καμπύλες εσωτερικές ακμές. Έχει γενικά ευθυογενείς ακμές και επίπεδη κάτω πλευρά πάνω στην οποία στερεώνονται τα τέσσερα μεταλλικά πόδια.

Είναι επενδυμένος σε όλες τις ορατές πλευρές του με πολυουρεθάνη (δερματίνη), σε απομίμηση δέρματος άριστης ποιότητας, βραδύκαυστο χρώματος μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία.

Έδρα: Αποτελείται από 2 ή 3 αφαιρούμενα τετράγωνα μαξιλάρια πάχους 12-18 ซม επενδυμένα με πολυουρεθάνη (δερματίνη). Ύψος καθίσματος 46 ซม

Πόδια: Τέσσερα πόδια διαμέτρου 5-10 ซม επιχρωμένα. Πέλματα ίδιας διαμέτρου με τα πόδια και προστατευτικές για το πάτωμα ιδιότητες.



Ενδ. Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) 130 – 210 × 70 ×
– cm

Τραπέζι αναμονής (τεμ 1) ως περιγραφή 8.11.α' ενδεικτικών διαστάσεων 80 × 80 × 42 cm

Καρέκλες (τεμ. 2) ως περιγραφή 8.9.α' με ή χωρίς μπράτσα.

8.11 ΤΡΑΠΕΖΙΑ

8.11.α' Τραπέζι αναμονής

(τεμ. 2)

Επιφάνεια Από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥ 30 mm, αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς και σόκορα από PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε μεταλλικό τελάρο.

Πόδια Τέσσερα μεταλλικά πόδια. Η στήριξη γίνεται πάνω στο μεταλλικό τελάρο. Οι βίδες θα είναι χωνευτές. Τα πόδια φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από πολυαμίδιο και χρωματίζονται με χρώμιο.

8.11.β' Τραπέζι κουζίνας

(τεμ. 1)

Επιφάνεια Από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα πάχους ≥ 30 mm, αμφίπλευρα επενδεδυμένη με μελαμινικό laminate σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς και σόκορα από PVC. Η επιφάνεια στηρίζεται σε μεταλλικό τελάρο.

Πόδια Τέσσερα πόδια. Η στήριξη γίνεται πάνω στο μεταλλικό τελάρο. Οι βίδες θα είναι χωνευτές. Τα πόδια φέρουν αντιολισθηρά πέλματα από πολυαμίδιο.



Ενδ. Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) 140 × 85 × – cm

8.12 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

Σε κάθε διαμέρισμα, του πιν. 1, θα προσκομιστούν μέχρι δύο (2) ντουλάπες, δίφυλλες όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 χιλ., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. Περιθώρια: Στο μήκος έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία πάχους 0,5 χιλ. και στις δύο πλευρές, στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.

Υποδοχή σύνδεσης Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων όπως π.χ. στηρίγματα κινητών ραφιών, μεντεσέδες, οδηγίοι, αρχειοθήκες κλπ.

Πλαϊνά (τεμ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνολογία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.

Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνολογία υπάρχουν περιμετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες.

Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνολογία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες.

Ράφι κινητό (τεμ. 4): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς.

Σωλήνα για κρεμάστρες: Θα διατεθεί και από μία σωλήνα για κρεμάστρες με στην στήριξη τους, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φύλαξη ρούχων. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνολογία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και

γωνίες. Το κινητό ράφι λόγω της υποδομής προδιάτρησης των πλαϊνών των ερμαρίων, έχει δυνατότητα κάθετης μετακίνησης ανά 32 χιλ, με την χρήση καλαίσθητων ανοξείδωτων μεταλλικών στηριγμάτων.

Συνδετικά εξαρτήματα ανοξείδωτα: Η τελική συναρμολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και στέρεα με ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης.


Πέλματα (τεμ. 4): Πέλματα έδρασης, κατασκευασμένα από ανθεκτικό νάυλον υλικό, με δυνατότητα ρύθμισης το ύψους.

Πόρτες (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ. επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξιάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. με στρογγυλεμένες με ακτίνα $R \simeq 3$ χιλ. σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία. Στο κάτω μέρος θα υπάρχουν ενσωματωμένες μεταλλικές περσίδες εξαερισμού, διαστάσεων $10 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$. Τα θυρόφυλλα θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος $\geq 180^\circ$.

Πόμολο-Κλειδαριά ασφαλείας (με σπανιολέτα): Αποτελείται από τα εξής μέρη: Πόμολο «αφαλό» κλειδαριάς, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, συνδέεται με το σώμα της κλειδαριάς και δέχεται τα κλειδιά, σώμα κλειδαριάς, βέργα ; σπανιολέτα, γάντζος βέργας ; σπανιολέτας, στήριγμα ; άγκιστρο συγκράτησης της βέργας ; σπανιολέτας.

Πλαστικό πηχάκι ; Μπινί πλαστικό (σε όλο το μήκος των πορτών): τοποθετείται εσωτερικά και σε όλο το μήκος της αριστερής πόρτας των ερμαρίων, για να εξασφαλισθεί τόσο η καθαριότητα του εσωτερικού χώρου των ερμαρίων (ελεύθερο σκόνης), όσο και η αθόρυβη λειτουργία των πορτών κατά το άνοιγμα και κλείσιμό τους.

Είναι ίδιες βιομηχανικής σειράς με το: ΕΡΜΑΡΙΟ, ΝΤΟΥΛΑΠΑ.



Ενδ. Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) $100 \times 60 \times 200 \text{ cm}$

8.13 ΕΡΜΑΡΙΟ

Θα προσκομιστούν και συναρμολογηθούν μέχρι ένα (1) ερμάριο με κλειδαριά, ανά διαμέρισμα, σύμφωνα με τις εντολές της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Καπάκι (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 25 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3χιλ. σε χρώμα απομίμησης οξιάς.

Περιθώρια: Στο μήκος έχει ταινία ABS πάχους 3 χιλ. στρογγυλεμένη σε όλες τις ακμές και γωνίες. Στο πλάτος έχει ταινία ABS πάχους 0,5 χιλ. και στις δύο πλευρές, στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία.

Υποδοχές σύνδεσης: Υπάρχουν όλες οι απαραίτητες οπές για την υποδοχή των συνδετικών εξαρτημάτων όπως π.χ. στηρίγματα κινητών ραφιών, μεντεσέδες, οδηγιοί αρχειοθηκών κ.λπ.

Πλαϊνά (τεμ. 2): Κατασκευάζονται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς.

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνολογία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία και θα περιγράφεται επακριβώς στην χρωματική μελέτη του κτιρίου.

Βάση (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως 3 στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνολογία υπάρχουν περιμετρικά ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες.

Πλάτη (τεμ. 1): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς.

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνολογία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεμένες με ακτίνα R 0,5 χιλ. σε όλες τις ακμές και γωνίες.


Ράφι κινητό (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ., επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3 χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς.

Περιθώρια: Με την ίδια τεχνολογία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 χιλ. στρογγυλεμένες σε όλες τις ακμές και γωνίες. Το κινητό ράφι λόγω της υποδομής προδιάτρησης των πλαϊνών των ερμαρίων, έχει δυνατότητα κάθετης μετακίνησης ανά 32 χιλ, με την χρήση καλαίσθητων ανοξείδωτων μεταλλικών στηριγμάτων.

Συνδεδετικά εξαρτήματα ανοξείδωτα: Η τελική συναρμολόγηση, γίνεται σωστά, ταχύτατα και στέρεα με ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης.

Πέλματα (τεμ. 4): Πέλματα έδρασης, κατασκευασμένα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους.

Πόρτες (τεμ. 2): Κατασκευάζεται από ινοσανίδα (MDF) ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσεως τριών στρώσεων, πάχους 18 χιλ. επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμίνη laminate πάχους 0,3χιλ σε χρώμα απομίμησης καπλαμά οξυάς. Περιθώρια: Με την ίδια τεχνοτροπία υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 3 χιλ. με στρογγυλεμένες με ακτίνα $R \simeq 3$ χιλ. σε όλες τις ακμές και γωνίες. Η υφή και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι εναρμονισμένη με τα γραφεία. Ο οδηγός όπου θα σύρονται οι πόρτες θα είναι μεταλλικός και χωνευτός. Θα διαθέτει πόμολο και κλειδαριά ασφαλείας.



Ενδ. Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) 100 × 40 × 100 cm

8.14 ΕΡΜΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Πλαστικό ή μεταλλικό ερμάριο, λευκού χρώματος με ερυθρό σταυρό στην εμπρόσθια όψη και κλειδαριά.



Ενδ. Διαστάσεις: (Π × Υ × Β) 22 × 32 × 8 cm

8.15 ΣΕΤ ΕΙΔΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ

Σε κάθε διαμέρισμα θα παραδοθούν δύο (2) σετ σκευών μαγειρικής που θα περιλαμβάνουν σκεύη με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Μαγειρικά σκεύη από ανοξείδωτο ατσάλι με επαγωγικό πάτο induction,
- Λαβές ανθεκτικές στη θερμοκρασία

Πίνακας 2: Σειτ ειδών μαγειρείου

A/A	Ποσότητα	Περιγραφή
1	1	Κατσαρολάκι με γυάλινο καπάκι: 16 × 10,5 cm/ 2,2 lt
2	1	Κατσαρόλα με γυάλινο καπάκι: 18 × 11,5 cm/ 3 lt
3	1	Κατσαρόλα με γυάλινο καπάκι: 20 × 12,5 cm/ 4 lt
4	1	Κατσαρόλα με γυάλινο καπάκι: 24 × 14,5 cm/ 7 lt
5	1	Τηγάνι με γυάλινο καπάκι: 24 × 7,5 cm
6	2	Βάσεις Βακελίτη



Ενδ. Διαστάσεις: ως πίνακας 2

Επίσης, σε κάθε διαμέρισμα θα προσκομιστούν και παραδοθούν, τα ακόλουθα που περιλαμβάνονται παρόν άρθρο.

1. Μαχαιροπήρουνα φαγητού (σειτ) που περιλαμβάνει:
 - Μαχαίρια 8
 - Κουτάλια μεγάλα 8
 - Πηρούνια μεγάλα 8
 - Πηρουνάκι γλυκού 8
 - Μαχαιράκι μικρό 8
 - Κουταλάκι γλυκού 8
2. Πιατοθήκη 1
3. Χαρτοπετσετοθήκη 1
4. Σειτ αλατοπίπερο 1
5. Λεμονοσίφτης πλαστικός 1
6. Τρίφτης inox 1
7. Φαγητοδοχείο (tupperware) 0,5lt 3
8. Φαγητοδοχείο 1lt 3
9. Μπρίκι inox 340 ml 1
10. Μπολ αναμείξεως 24 × 9 2

11. Ταψί inox 26 cm 1
12. Σουρωτήρι πλαστικό 24 cm 1
13. Τηγάνι 26 cm 1
14. Σει κουτάλες 5cm 1
15. Τοστιέρα ηλεκτρική 1
16. Βραστήρας ηλεκτρικός 1

8.16 ΣΕΤ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ

Προμήθεια τριάντα δύο (32) σετ κλινοσκεπασμάτων, έναστο των οποίων θα περιλαμβάνει:

1. σετ σεντόνια (πάνω / κάτω) βαμβακερά 100% υποαλλεργικά (2 σεντόνια από κάθε είδος), για μονό κρεβάτι
2. πάπλωμα με εξωτερική επένδυση βαμβάκι 100%, υποαλλεργικό, για μονό κρεβάτι (1 πάπλωμα)
3. κουβέρτα μάλλινη, υποαλλεργική
4. υπόστρωμα υποαλλεργικό
5. μαξιλάρι και μαξιλαροθήκη από 100% βαμβάκι
6. σετ πετσέτες βαμβακερές (100%) που περιλαμβάνει: 2 πετσέτες σώματος, 2 πετσέτες προσώπου, 2 πετσέτες ποδιών.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά σε κάθε ένα από τα διαμερίσματα του πιν. 1 από τον Ανάδοχο.

8.17 ΣΕΤ ΠΙΑΤΩΝ & ΠΟΤΗΡΙΩΝ

1. Πιάτα βαθιά 8
2. Πιάτα ρηχά 8
3. Πιάτα φρούτου 8
4. Ποτήρια νερού 8
5. Ποτήρια χυμού 8
6. Κούπες γάλακτος 8

8.18 ΣΕΤ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ

Σετ κουρτινών για κάθε διαμέρισμα: από μία σε κάθε υπνοδωμάτιο και μία στο καθιστικό του διαμερισμάτος. Σύνολο εκτιμώμενης ποσότητας 10 μ.μ. ανά διαμέρισμα.

8.19 Ειδικές προδιαγραφές εξοπλισμού

Όλα τα είδη του εξοπλισμού που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και ειδικούς κανονισμούς, ειδικά όσον αφορά στην αποτελεσματική προστασία της ασφάλειας και της υγείας του καταναλωτή και ειδικότερα των παιδιών, από τους κινδύνους που προκύπτουν από τα προϊόντα αυτά (σήμα "E, προειδοποιήσεις κλπ), να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη.

8.20 Χρόνος εγγύησης ανά κατηγορία εξοπλισμού

Κατηγορία	Ελάχιστος χρόνος εγγύησης (έτη)
Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα	2 χρόνια για τις συσκευές και 1 χρόνο για το λογισμικό
Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης	2 χρόνια για τις συσκευές και 1 χρόνο για το λογισμικό
Λοιπός εξοπλισμός	2 χρόνια

Α΄ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τις εργασίες και προμήθειες που περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη τεχνική περιγραφή που έλαβα υπόψη μου, προσφέρω, αναλυτικά, ως κατωτέρω:

Περιγραφή	Τιμή Μονάδος	
	Αριθμητικά	Ολογράφως
Κλιματιστική μον.		
Υπολογιστής γραφείου		
Πλυντήριο Ρούχων		
Ψυγείο		
Κουζίνα οικιακή		
Σετ καθιστικού		
Τραπέζι με 4 καρέκλες		
Ντουλάπα δίφυλλη		
Ερμάριο μεταλλικό		
Ερμάριο φαρμακείου		
Σετ σκευών μαγειρείου		
Σετ κλινοσκεπασμάτων		
Σετ πιάτων & ποτηριών		
Κουρτίνες		
Γραφεία / καρέκλες		

Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση αυξομείωσης των επί μέρους ποσοτήτων ο προσφερόμενος Προϋπολογισμός θα μεταβληθεί αντιστοίχως. Αποδέχομαι τη διενέργεια κάθε λογιστικού ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές, στα πλαίσια του έργου και θα παράσχω, σε περίπτωση ελέγχου, κάθε στοιχείο που θα μου ζητηθεί.

Κατά τη προσφορά ο προσφερόμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιγραφή	Άρθρο	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Σύνολο
Κουζίνα οικιακή	8.2	8		
Ψυγείο	8.3	8		
Πλυντήριο Ρούχων	8.4	8		
Φούρνος Μικροκυμάτων	8.5	8		
Κλιματιστική μον.	8.6	16		
Υπολογιστής γραφείου	8.7	16		
Σει καθιστικού	8.10	8		
Γραφεία / καρέκλες	8.9	16		
Τραπέζι με 4 καρέκλες	8.11	8		
Ντουλάπα διφυλλη	8.12	16		
Ερμάριο μεταλλικό	8.13	8		
Ερμάριο φαρμακείου	8.14	8		
Σει σκευών μαγειρείου	8.15	8		
Σει κλινοσκεπασμάτων	8.16	8		
Σει πιάτων & ποτηριών	8.17	8		
Κουρτίνες	8.18	8		
Σύνολο προ ΦΠΑ				
ΦΠΑ				
Σύνολο με ΦΠΑ				

Οι πληρωμές βαρύνονται με τις κρατήσεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Με την παρούσα προσφορά δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι αποδέχομαι τους όρους του διαγωνισμού και διαθέτω τα ως άνω αναφερόμενα είδη κατ' είδος και ποσότητες στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή σύμβασης.

Αθήνα . . .
Ο προσφέρων
(σφραγίδα - υπογραφή)